

Sibiu
Nr. 299/0/08.04.2020

INFORMARE


PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU PROTECȚIA FAMILIILOR DE ALBINE ÎMPOTRIVA INTOXICAȚIILOR CU PESTICIDE

În atenția,

Primărilor, producătorilor agricoli (utilizatorilor profesioniști), utilizatorilor de produse de protecție a plantelor și apicultorilor

Insectele polenizatoare, în special albinele, trebuie protejate de efectul aplicării produselor de protecție a plantelor, la plantele de cultură și păduri.

În "Ordinul privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide" emis de Ministerului Agriculturii și Alimentației (Nr. 45/21.X.1991), Ministerul Mediului (Nr. 68/05.02.1992), Departamentul pentru Administrația Locală (Nr. 15b/3404/1991) și Asociația Crescătorilor de Albine din România (Nr. 127/1991), „Legea apiculturii Nr. 383/2013 (actualizată)” și “Cod de bune practici în relația dintre fermieri și apicultori” sunt specificate măsuri și metode utile, posibil de aplicat de către fermier/producătorul agricol și apicultor, pentru obținerea unor producții agricole calitativ superioare și rentabile, la conservarea mediului ambiant cu limitarea consecințelor ecologice nefavorabile la nivel național și local, pe termen mai scurt sau mai lung.



Conform legislației în vigoare, pentru protecția familiilor de albine și a insectelor polenizatoare, deținătorii de suprafețe agricole și silvice, persoane fizice sau juridice care utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:

1. Pentru tratamentul fitosanitar aplicat la sămânță:

- folosirea produselor de protecție a plantelor omologate pentru cultură și agenți de dăunare;
- respectarea dozei omologate la tratarea semințelor;
- respectarea regulilor privind condițiile de manipulare a semințelor tratate;
- înainte de semănat, verificarea obligatorie a bunei stări de funcționare a semănătoareii;
- utilizarea obligatorie a dispozitivelor de tip deflector pentru reducerea emisiilor de praf rezultat în timpul semănatului, la toate culturile tratate cu produse de protecție omologate, cu atenție deosebită pentru culturile de porumb și sfecla de zahăr tratate cu produse de protecție a plantelor din grupa neonicotinoidelor;
- parcelele cultivate cu semințe tratate cu produse de protecție a plantelor din grupa neonicotinoidelor pentru care se acordă autorizație temporară de utilizare, la culturile de porumb și sfeclă de zahăr, se marchează cu plăcuțe de avertizare;
- fermierii au obligația de a anunța în scris, în timp util atât primăriile cât și apicultorii din zonă cu privire la perioada în care se va derula acțiunea de semănat a semințelor tratate cu produse din grupa neonicotinoidelor (CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS, PONCHO 600 FS).

Nerespectarea bunelor practici agricole privind utilizarea neonicotinoidelor, poate avea efecte negative asupra speciilor de albine și insectelor polenizatoare.

2. Pentru aplicarea foliară a tratamentului fitosanitar:

- tratamentele fitosanitare se vor desfășura pe o perioadă cât mai scurtă de timp;
- nu se aplică în timpul înfloriturii;
- se evită aplicarea tratamentului fitosanitar în perioada de înflorire a buruienilor (se îndepărtează buruienile înflorite înainte de tratament);
- în mod excepțional, în perioada de înflorire, în caz de atac masiv al organismelor de dăunare care produc pagube deosebit de mari în culturile agricole/pomicole și silvice, se pot executa tratamente cu produse de protecție a plantelor omologate (care NU sunt toxice pentru albine), dar numai în baza buletinelor de avertizare emise de Oficiul Fitosanitar;

- se vor îndepărta sau închide stupii în timpul și după aplicarea tratamentului fitosanitar;
- se citește obligatoriu eticheta pesticidului folosit și se respectă recomandările menționate;
- se va ține cont de condițiile meteorologice (aplicarea tratamentului fitosanitar la temperaturi extreme $<5^{\circ}\text{C}$ și $>25^{\circ}\text{C}$, viteza vântului redusă, umiditatea atmosferică);
- este interzisă spălarea echipamentelor de aplicare a produselor de protecție a plantelor în zone cu ape de suprafață sau în apropierea fântânilor, eliminându-se posibilitatea de bălțire a apei reziduale;
- se vor utiliza duzele antiderivă pe echipamentele utilizate la aplicarea tratamentului fitosanitar.

Conform Legii 383 din 2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, trebuie respectate următoarele:

-deținătorii de suprafețe agricole și silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole și silvice pe care le dețin, sunt obligați să anunțe în scris, consiliile locale cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, precum și denumirea produsului;

-consiliile locale, precum și administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunțe, în scris sau telefonic, apicultorii care au vatră de stupină staționară/permanentă sau temporară/pastorală, cu cel puțin 24 de ore înaintea efectuării de către deținătorii de terenuri agricole sau silvice a tratamentelor cu substanțe chimice, în vederea prevenirii intoxicațiilor la albine;

-apicultorii care amplasează stupine în pastoral sau la iernat sunt obligați să comunice autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială se află locul, perioada, numărul familiilor de albine, precum și adresa deținătorului de stupi, asigurând evidența acestora, dar și protecția familiilor de albine împotriva tratamentelor fitosanitare;

-polenizarea dirijată a culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor se realizează pe bază de contracte încheiate între proprietarii familiilor de albine și deținătorii de culturi;

-amplasarea familiilor de albine pe terenurile deținute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanță de cel puțin 10 m față de drumurile publice sau hotarele proprietăților din domeniul public aflate în intravilan ori în extravilan și la o distanță de cel puțin 5 m față de hotarele proprietăților din domeniul privat aflate în intravilan sau extravilan;

-apicultorii sunt obligați să respecte distanța dintre stupine de minim 100 m la masivele melifere din păduri, de minim 300 m la culturile agricole și să nu amplaseze stupina pe direcția de zbor a albinelor aparținând altor stupine sau să amplaseze stupina între alte stupine de cules.

Tratamentele fitosanitare aplicate pentru combaterea organismelor dăunătoare din culturile agricole, pomicole și păduri se vor executa numai pe baza buletinelor de avertizare emise de către Oficiul Fitosanitar.

Utilizatorii de produse de protecție a plantelor, au obligația de a ține evidența tratamentelor fitosanitare în "Registrul de evidență al tratamentelor cu produse de protecție a plantelor" (Tabel 1)

REGISTRU

EVIDENȚA TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR (Tabel 1)

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza culturii)	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)		

Conform art. 67 alin. (1) din REGULAMENTUL (CE) NR. 1107/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului - "Utilizatorii profesioniști ai produselor fitosanitare păstrează, pentru o perioadă de cel puțin trei ani, evidența produselor fitosanitare pe care le utilizează care să specifice denumirea produsului fitosanitar, timpul aplicării și doza utilizată, zona și cultura pentru care s-a folosit produsul fitosanitar".

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura/ștampila (după caz) a fermierului sau administratorului societății.

Coordonator Oficiu Fitosanitar Sibiu
Livia-Dana ALDEA

Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR